

ATA Nº 109/DELI/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 02/2023 – MDF

PROCESSO Nº 17.238.730-6

OBJETO: Execução dos Serviços de Levantamento de Campo e elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para urbanização e pavimentação de aproximadamente 692,36 metros lineares da Rua São José, no município de PIRAQUARA-PR, relativo ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – GUARITUBA

PREÇO MÁXIMO: sigiloso, nos termos do art. 34 da Lei nº 13.303/16.

CRITÉRIO: Maior desconto.

DA REUNIÃO:

Data: 20/06/2023

OBJETIVO: Análise da proposta e dos documentos de habilitação

PRESIDENTE: Elizabete Maria Bassetto, designada pelo Ato nº 100/PRES, de 08 de março de 2023.

MEMBROS: Harisson Guilherme Françaia, Nara Thie Yanagui, Rodrigo Malagurti Di Lascio, Maria Elisa de Lima Moro, Fabio Pereira Martins e Theodózio Stachera Junior.

No dia 03/04/2023 foi realizada a abertura do certame. A D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA. – TOPX foi inabilitada, consoante o teor da Ata nº 103/DELI/2023 (mov. 176). Na sequência, foi realizada negociação com a GEOMAPA ENGENHARIA LTDA., oportunidade na qual a licitante **reduziu o valor proposto de 33.357,13 para R\$ 29.954,70** (e-mail de mov. 183):

| | EMPRESA | VALOR PROPOSTO | SITUAÇÃO |
|----|---|----------------------|-------------|
| | D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA. – TOPX | R\$ 29.966,82 | INABILITADA |
| 01 | GEOMAPA ENGENHARIA LTDA. | R\$ 29.954,70 | ARREMATADO |
| 02 | PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA. | R\$ 59.079,63 | — |

A empresa encaminhou os documentos tempestivamente.

É o relato.

ANÁLISE DA PROPOSTA E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Após o recebimento dos documentos da empresa, o processo foi encaminhado à DIOB – Diretoria de Obras, para análise da proposta e requisitos de habilitação. A Equipe Técnica realizou a análise por meio da Nota Técnica de mov. 192, abaixo transcrita:

Assunto: Análise de documentos de habilitação – Qualificação Técnica – LICITAÇÃO PÚBLICA N.º 02/2023 – MDF(e) – Execução dos Serviços de Levantamento de Campo e elaboração dos Projetos Básicos e Executivos para urbanização e pavimentação de aproximadamente 692,36 metros lineares da Rua São José, no município de PIRAQUARA-PR, relativo ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – GUARITUBA - Processo Digital: 17.238.730-6.

Trata-se de Nota Técnica quanto à análise dos documentos de habilitação, notadamente quanto às exigências contidas nos item 6. do Edital - PROPOSTA COMERCIAL e item 03 do Anexo II- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

Os documentos analisados foram apresentados pela empresa **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.**

ATA Nº 109/DELI/2023

| ITEM 6 – EDITAL – PROPOSTA COMERCIAL | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|-------------|------|--|
| DOCUMENTO | ITEM DO EDITAL | APRESENTADO | FLS. | MOV. | VALIDADE / LIMITE |
| PROPOSTA COMERCIAL | 6. Anexo IV | SIM | 875 A 877 | 187 | 60 dias 17/07/2023 |
| ITEM 7 – ANEXO I – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA | | | | | |
| DOCUMENTO | ITEM DO EDITAL | APRESENTADO CORRETAMENTE | FLS. | MOV. | VALIDADE |
| Certidão de Registro perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa. | 11a (TR) | SIM | 765 | 186 | 31/03/2024 |
| Certidão de Registro perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do responsável técnico. | 11a (TR) | SIM | 768 | 186 | 31/03/2024 |
| Comprovação de Capacidade Técnica em nome da empresa licitante, mediante a apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional (elaboração de Projetos de Pavimentação de aproximadamente 4.152,00 metros quadrados e Projetos de Drenagem de aproximadamente 346,00 metros lineares | 11b(TR) | SIM | 773/783/798 | 186 | NÃO SE APLICA |
| Comprovação de capacitação técnico-profissional , devidamente acompanhada do respectivo atestado de execução, comprovando atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, com características semelhantes às exigidas nas parcelas de maior relevância técnica a seguir indicada: | 11c(TR) | SIM | 773/783/798 | 186 | NÃO SE APLICA |
| A parcela de maior relevância técnica e/ou valor significativo para fins de atendimento deste subitem, é a elaboração de Projetos de Pavimentação de aproximadamente 4.152,00 metros quadrados e Projetos de Drenagem de aproximadamente 346,00 metros lineares. | | | | | |
| A comprovação de que o profissional integra o quadro permanente do licitante. | 11c(TR) | SIM | 816/820 | 186 | Eng ^a GABRIELA E SIDNEI |
| Comprovação de visita técnica: O Licitante deverá comprovar que visitou os locais dos serviços, conforme MODELO 1. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita | 11d (TR) | SIM | 824 | 186 | |

Conclui-se, portanto, que a empresa GEOMAPA ENGENHARIA LTDA, **cumpriu os requisitos previstos em Edital.**

O processo foi encaminhado ao DECT (Departamento de Contabilidade) para dos requisitos de qualificação econômico-financeira. O DECT, por sua vez, emitiu o memorando nº 090/DECT-2023 (mov. 166):

ATA Nº 109/DELI/2023

Em atenção à solicitação desse DELI, conforme Memorando nº 443/DELI/2023. (fl. 704), informamos que **estamos impossibilitados de realizar a análise da Qualificação Econômico-Financeira da empresa MR FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS** no processo licitatório LP 05/2023 - MDFe, considerando que os documentos enviados para análise não estão autenticados pela Junta Comercial, descumprindo o disposto no Anexo II - item 4 do Edital:

Serão considerados aceitos na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

2. Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda.):

- **Fotocópia do livro diário, inclusive com os termos de abertura e de encerramento, com assinatura do contador e sócio da empresa, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou**
- **Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados e autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. (grifamos)**

Os demais requisitos de Habilitação foram analisados pela equipe do DELI, consoante o teor da Nota Técnica n 50/DELI/2023 (mov. 197):

| HABILITAÇÃO JURÍDICA | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------|---------------|
| ITEM DO EDITAL | DOCUMENTO | APRESENTADO (SIM/NÃO/NÃO SE APLICA) | MOV. | VALIDADE |
| Anexo II, Item 1, 1.1 | Registro Comercial | Não se aplica | --- | --- |
| Anexo II, Item 1, 1.2 | Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO social | SIM | Mov. 186 | Não se aplica |
| Anexo II, Item 1, 1.3 | Documentos de eleição dos atuais administradores | Não se aplica | --- | --- |
| Anexo II, Item 1, 1.4 | Ato constitutivo – sociedade simples | Não se aplica | --- | --- |
| Anexo II, Item 1, 1.5 | Decreto de autorização e ato de registro – sociedade estrangeira | Não se aplica | --- | --- |
| REGULARIDADE FISCAL | | | | |
| Anexo II, Item 2, 2.1 | Comprovante de Inscrição CNPJ | SIM | Mov. 186 | Não se aplica |
| Anexo II, Item 2, 2.2 | Certidão Negativa de Débitos Federais | SIM | Mov. 186 | 02/11/2023 |
| Anexo II, Item 2, 2.3. | Certidão de Regularidade do FGTS | SIM | Mov. 186 | 07/06/2023 |
| QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | | | | |
| Anexo II, Item 4, 4.1. | Certidão Negativa de Falência | SIM | Mov. 186 | 12/07/2023 |
| DECLARAÇÕES | | | | |
| Anexo II, Item 5, 5.1. | Declaração de Sujeição ao edital | SIM | Mov. 186 | Não se aplica |
| Item 6.3, “a”, do edital | Declaração de ME/EPP | SIM | Mov. 186 | Não se aplica |

Verifica-se, portanto, que a **GEOMAPA ENGENHARIA LTDA.** cumpriu todos os requisitos acima.

ATA Nº 109/DELI/2023

Ainda, informamos que foram realizadas consultas aos sites do GMS, CNJ, CADIN e Portal da Transparência da licitante e do seu sócio majoritário, oportunidade na qual não se verificaram quaisquer registros, conforme documentos anexados no processo.

DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS: Analisados todos os documentos, consoante Notas acima transcritas, e considerando as exigências contidas no edital e no Anexo II, a Comissão decidiu pela **INABILITAÇÃO** da GEOMAPA ENGENHARIA LTDA., haja vista o descumprimento das exigências contidas no Anexo II, item 4, do edital (Memorando 089/DECT-2023 – mov. 196).

DA CLASSIFICAÇÃO

| | EMPRESA | VALOR PROPOSTO | SITUAÇÃO |
|----|---|----------------|-------------|
| | D. DOS SANTOS PEREIRA LTDA. – TOPX | R\$ 29.966,82 | INABILITADA |
| | GEOMAPA ENGENHARIA LTDA. | R\$ 29.954,70 | INABILITADA |
| 01 | PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA. | R\$ 59.079,63 | ARREMATADO |

DO ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da Comissão de Licitação.

Assinado eletronicamente
Elizabete Maria Bassetto

Assinado eletronicamente
Rodrigo Malagurti Di Lascio

Assinado eletronicamente
Nara Thie Yanagui

Assinado eletronicamente
Harisson Guilherme Françaia

Assinado eletronicamente
Maria Elisa de Lima Moro

Assinado eletronicamente
Fabio Pereira Martins

Assinado eletronicamente
Theodózio Stachera Junior



ePROTOCOLO



Documento: **ATAn109.2023JULGAMENTODOCSHABILITACAOGEOMAPA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Theodozio Stachera Junior (XXX.825.269-XX)** em 20/06/2023 13:43 Local: COHAPAR/DVEA, **Rodrigo Malagurti Di Lascio (XXX.159.009-XX)** em 21/06/2023 10:11 Local: COHAPAR/DELI.

Assinatura Simples realizada por: **Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX)** em 20/06/2023 11:47 Local: COHAPAR/DELI, **Nara Thie Yanagui (XXX.804.649-XX)** em 20/06/2023 11:52 Local: COHAPAR/DELI, **Elizabeth Maria Bassetto (XXX.714.279-XX)** em 20/06/2023 13:34 Local: COHAPAR/DELI, **Fabio Pereira Martins (XXX.452.299-XX)** em 20/06/2023 15:25 Local: COHAPAR/DIOB, **Maria Elisa de Lima Moro (XXX.189.629-XX)** em 20/06/2023 15:37 Local: COHAPAR/DVOE.

Inserido ao protocolo **17.238.730-6** por: **Harisson Guilherme Francoia** em: 20/06/2023 11:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
6a06a8e9ba8243bb33cb71f5c8c9efbb.