

Curitiba, 29 de agosto de 2023.

Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 09/2023 – RPE – ID 1002762

Trata-se de licitação que tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, visando o registro de preços para eventual aquisição de CADEIRAS ERGONÔMICAS GIRATÓRIAS, FIXAS E LONGARINAS - 05 Lotes.

Confira-se a situação dos trabalhos:

LOTE	OBJETO	EMPRESA VENCEDORA	PREÇO MÁXIMO	MELHOR PROPOSTA	SITUAÇÃO
1	Poltrona Giratória Modelo Executivo com Sistema Reclinador de Encosto, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA.	SIGILOSO	R\$ 21.990,00	Arrematado
2	Cadeira Giratória de Escritório, com Ergonomia, Sistema de Encosto Regulável, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano	ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.	SIGILOSO	R\$ 55.199,99	Arrematado
3	Poltrona Fixa - Diretor Aproximação em Tela	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA.	SIGILOSO	R\$ 29.000,00	Arrematado
4	Longarina Plástica 03 Lugares	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA.	SIGILOSO	R\$ 19.189,99	Arrematado
5	Poltrona Giratória, Linha Obeso até 185 kg preto	SUSPENSO	SIGILOSO	SUSPENSO	SUSPENSO

**Nota:** os trabalhos do LOTE 05 foram suspensos, consoante decisão da Autoridade Competente (Diretor Presidente). A decisão foi disponibilizada no link indicado na capa do edital (<https://bit.ly/3MPafpm>) e no site da COHAPAR.

Foi realizada tentativa de negociação, a qual restou infrutífera.

As arrematantes foram convocadas para envio dos documentos no prazo estabelecido no edital. Os documentos foram enviados tempestivamente e disponibilizados no link <https://bit.ly/3MPafpm>, informado na capa do edital. A análise das propostas foi realizada pela Divisão de Logística e Administração- DVLA, consoante o teor das Notas Técnicas nº 34, 33 e 35/2023 (mov. 317-318), abaixo transcritas:

### LOTE 01

Nota Técnica nº 034/2023/DEIL – mov. 317:

“Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 09/2023 – o Registro de Preços para eventual aquisição de Cadeiras Ergonômicas Giratórias, Fixas e longarinas, para atender as necessidades da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e seus Escritórios Regionais – ERs. Conforme Memorando 521/2023/DELI

Processo Nº 19.366.154-8

A presente Nota Técnica tem por finalidade a análise dos documentos relativos a Proposta Comercial e Qualificação Técnica da licitante VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP para os lotes 01,

DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO (SIM ou NÃO)	MOV.	VALIDADE/LIMITE
Proposta Comercial – Item 6 do Edital				
A proposta comercial, conforme MODELO 01.	Item 6.1	SIM	220	
Atendimento às especificações do Edital e seus Anexos	Item 6.1.1	SIM	220	
Preço Total do lote, 2 (duas) casas a pós a vírgula	Item 6.1.2	SIM	220	

Nome, endereço, CNPJ do Licitante.	Item 6.1.3	SIM	220	
Número do Processo Licitatório	Item 6.1.4	SIM	220	
Descrição detalhada dos bens, quantidades, indicação de modelo, de acordo com as especificações – conforme TR e Anexo I ao TR	Item 6.1.5	SIM	Lote 01 - Mov. 231	
Indicação dos preços unitários e totais propostos, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurados à data de sua apresentação,	Item 6.1.6	SIM	220	
Prazo de validade da proposta de no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data limite de sua entrega.	Item 6.1.7	SIM	220	120 DIAS
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo, para todos os Lotes.	Item 6.2, a)	SIM	222 223 224	
Declaração, conforme MODELO 03firmada pelo seu representante legal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)	Item 6.2, b)	SIM	229	
Empresa não atende as condições de enquadramento de ME ou EPP	Item 6.2.1.	n/a		
Caso haja omissão dos prazos de validade da proposta comercial, garantia, entrega e local de entrega, e ainda, das condições de pagamento, aplicar-se-ão os estipulados neste Edital.	Item 6.3	n/a		

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROPOSTA COMERCIAL**

PREGÃO 09/2023

PARA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR;  
Razão Social: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 05.684.135/0001-37;  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 602 – SALA 0;  
Telefone/fax: (54) 3335-1250; vitrine.passofundo@terra.com.br;  
Banco: Banco do Brasil; AG: 0092-2; CTA: 107583-7; Agência Centro – Passo Fundo – RS  
Representante Legal: Marcelo Santos Morsch;  
CPF: 812.085.370-91; RG: 406.993.82-33

**LOTE 01 - POLTRONA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO.**

Poltrona Giratória Modelo Executivo com Sistema Reclinador de Encosto, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano. (NA COR PRETA) (nossa referência)

**Quantidade = 20 Unidades**  
**Valor Unitário – R\$ 1.249,00**  
**Valor Total – R\$ 24.980,00**



MARCA PLAXMETAL, MODELO BRIZZA TELA PRESIDENTE  
AUTOCOMPENSADOR, BASE NYLON, BRAÇO 3D

EDITAL	PROPOSTA	
Poltrona Giratória <b>Modelo Executivo</b> com Sistema Reclinador de Encosto, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano. <b>(NA COR PRETA)</b> .	MARCA PLAXMETAL, MODELO BRIZZA TELA PRESIDENTE AUTOCOMPENSADOR, BASE NYLON, BRAÇO 3D.	Mov. 220
<b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</b>		
Altura Total da Cadeira: 1250 – 1380 mm	Altura Total da Cadeira: 1057 mm	Especif. Tec. Mov. 231
Largura Total da Cadeira: 620-690 mm	Largura Total da Cadeira: 620-690 mm	Indiferente
Profundidade Total da Cadeira: 560-760 mm	Profundidade Total da Cadeira: 560-760 mm	Indiferente
Extensão Vertical do Encosto: 570 mm	Extensão Vertical do Encosto: 550 mm	Especif. Tec. Mov. 231
Largura do Encosto: 460 mm	Largura do Encosto: 460 mm	Especif. Tec. Mov. 231
Profundidade da Superfície do Assento: 455 mm	Profundidade da Superfície do Assento: 450 mm	Especif. Tec. Mov. 231
Largura do Assento: 500 mm	Largura do Assento: 500 mm	Especif. Tec. Mov. 231
Altura do Assento: 420 – 520 mm	Altura do Assento: 454 mm	Especif. Tec. Mov. 231
Variação permitida de +/- 5%	Variação permitida de +/- 5%	Aceitável
Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	A superfície de contato com o usuário é formada por uma tela 100% Poliéster tencionada, que é fixada à moldura que por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. A cadeira é oferecida ainda com a opção de regulagem de altura do encosto	Especif. Tec. Mov. 231
Assento estofado. Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> ). Possui regulagem de profundidade	Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de polioliol/socianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m <sup>3</sup> podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m <sup>3</sup> .	Especif. Tec. Mov. 231

<p>Apoia-braços reguláveis em altura profundidade, abertura e ângulo com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT.</p>	<p><i>Apoio de braço em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção. A chapa do braço é constituída de aço carbono ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados</i></p> <p><i>Apoio de braços 3D, com ajuste de altura, profundidade e rotação. O apoio em PU oferece mais conforto aos braços, absorvendo melhor a pressão durante o uso e sem causar desconforto.</i></p> <p><i>Apoio de braços regulável, com ação por galho posicionado a frente do corpo do apoio de braço, o sistema possibilita a regulagem entre diferentes posições de altura.</i></p>	<p>Especif. Tec. Mov. 231</p> <p>Especif. Tec. Mov. 231</p> <p>Catálogo</p>
<p>Ajuste de altura do assento. Inclinação do encosto com 4 pontos de parada, possui movimento relax.</p>	<p><i>Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso.</i></p> <p><i>Autocompensador: Mecanismo desenvolvido em termoplástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, configurado do sistema sincron e integrado com regulagem de profundidade caracterizado como mecanismo. Pela função de regulagem automática peso/pessoa, sendo que na posição n° 4 sua performance absorve 80% dos biótipos com o peso corporal na ordem de 65 a 110kg, sem a necessidade de ajuste.</i></p>	<p>Especif. Tec. Mov. 231</p>
<p>Rodízios / Rodinhas com 65 mm de diâmetro indicado para todos os tipos de piso.</p>	<p><i>Base de Alumínio: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 710 mm e constituída com 5 (cinco) pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conifcada para acoplamento da coluna completa do cartucho a gás dedicadas para serem utilizadas em pisos rígidos.</i></p> <p><i>O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira com lixa grana 80, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios</i></p>	<p>Especif. Tec. Mov. 231</p>
<p>Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em poliéster crepe.</p>	<p><i>Possui uma moldura onde é fixada uma tela 100% poliéster e um trilho guia que permitirá a regulagem de altura do apoio</i></p>	<p>Especif. Tec. Mov. 231</p>
<p>Base / Pata injetada em resina termoplástica de alta resistência e excelente qualidade.</p>	<p><i>O conjunto é fabricado em material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira com lixa grana 80, possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios.</i></p>	<p>Especif. Tec. Mov. 231</p>

Atende todos os requisitos da Norma Regulamentadora – NR17. Cadeira enviada desmontada.	<i>Laudo Ergonômico NR 17.</i>	Mov. 240 - Laudo
Suporte de peso	<i>Não mencionado no laudo</i>	Aceitável
Norma de cadeiras operativas ABNT NBR 13962:2018 da empresa fabricante	Norma de cadeiras operativas ABNT NBR 13962:2018, em diligência.	Mov. 301
Garantia 5 anos de garantia.	<i>Declaração de garantia</i>	Mov. 230

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS:	DOCUMENTOS APRESENTADOS:	
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo;	Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo.	Mov. 222
Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.  Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;	Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.  Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;	Mov. 240
Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, revestimentos e espumas, emitido pelo fabricante;	Declaração de Garantia de 5 anos	Mov. 230
Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;	Declaramos que a assistência técnica será realizada conforme edital pela empresa Vitrine Ambientes para escritório Ltda, localizada na Avenida Presidente Vargas, 602 – Sala 01, Passo Fundo – RS, Cep: 99070-000, fone/fax (54) 3335-1250, e-mail: <a href="mailto:vitrine.passofundo@terra.com.br">vitrine.passofundo@terra.com.br</a>	Mov. 220 Proposta
Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras;	Licença de operação da empresa	Mov. 237
Certificado de Regularidade e  Certidão Negativa de Débitos do IBAMA da Empresa fabricante das cadeiras;	Certificado de Regularidade e <b>(Suprido vencimento 29/08/2023)</b> Certidão Negativa de Débitos do IBAMA da Empresa fabricante das cadeiras <b>(Suprido vencimento 16/08/2023)</b>	Mov. 288 Mov. 289
Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.	Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018	Mov. 301

**Conclusão:**

As especificações do produto da marca ofertada foram fornecidas em documentos próprios, (mov. 231) de onde foram retirados os confrontos. Assim com as afirmações mantidas na diligência, conforme Certificação (Mov. 301), o produto atende as especificações do edital.

Verifica-se, assim, que a empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA EPP para o lote 01 cumpriu todos os requisitos”

**LOTE 02**

**Nota Técnica nº 033/2023/DEIL – mov. 318:**

“Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 09/2023 – o Registro de Preços para eventual aquisição de Cadeiras Ergonômicas Giratórias, Fixas e longarinas, para atender as necessidades da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e seus Escritórios Regionais – ERs. Conforme Memorando 521/2023/DELI.

**Processo Nº 19.366.154-8**

A presente Nota Técnica tem por finalidade a análise dos documentos de relativos a Proposta Comercial e Qualificação Técnica da licitante: **ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, para o lote 02.**

DOCUMENTO Proposta Comercial – Item 6 do Edital	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO (SIM ou NÃO)	MOV.	VALIDADE/LIMITE
A proposta comercial, conforme MODELO 01.	Item 6.1	SIM	277	Modelo Próprio
Atendimento às especificações do Edital e seus Anexos	Item 6.1.1	SIM	277	-
Preço Total do lote, 2 (duas) casas a pós a virgula	Item 6.1.2	SIM	277	-
Nome, endereço, CNPJ do Licitante.	Item 6.1.3	SIM	277	-
Número do Processo Licitatório	Item 6.1.4	SIM	277	-
Descrição detalhada dos bens, quantidades, indicação de modelo, de acordo com as especificações – conforme TR e Anexo I ao TR	Item 6.1.5	SIM	277	-
Indicação dos preços unitários e totais propostos, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurados à data de sua apresentação,	Item 6.1.6	SIM	277	-
Prazo de validade da proposta de no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data limite de sua entrega.	Item 6.1.7	SIM	277	120 DIAS
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo, para todos os Lotes.	Item 6.2, a)	SIM	264	-
Declaração, conforme MODELO 03 firmada pelo seu representante legal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte	Item 6.2, b)	N/A	N/A	Participação ampla

(EPP)				
Empresa não atende as condições de enquadramento de ME ou EPP	Item 6.2.1.	SIM	N/A	Porte "DEMAIS"
Caso haja omissão dos prazos de validade da proposta comercial, garantia, entrega e local de entrega, e ainda, das condições de pagamento, aplicar-se-ão os estipulados neste Edital.	Item 6.3	N/A	N/A	-

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROPOSTA COMERCIAL**

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 09/2023 – RPE / Pregão 1002762

**A Companhia de Habitação do Paraná - Cohapar**

RAZÃO SOCIAL: ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 94.622.230/0001-36 / 029/0228530, ENDEREÇO e TELEFONE: RUA ALICE CESTARI MANTOVANI, 611, CEP 95112-290 – CAXIAS DO SUL – RS, – FONE/FAX: 54 3289 2439, Email: [mariana@roal.com.br](mailto:mariana@roal.com.br), AGÊNCIA e Nº DA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.: AG 3412-6 CC. 2000-1

Dados do representante legal (ou procurador) que assinará a Ata de Registro de Preços: Nome – Ronaldo Antônio da Rocha, CPF – 385.405.689-34, Cargo – Sócio-diretor.

Senhor Pregoeiro,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para registro de preços de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do Termo de Referência e seus Anexos. Planilha de Formação de Preços:

Garantia conforme edital, Validade da proposta 120 dias, Entrega conforme edital.

**LOTE 02 - CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO.**


Cadeira **Giratória de Escritório**, com Ergonomia, Sistema de Encosto Regulável, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano. **(NA COR PRETA)**. (Nossa Referência)

**Quantidade = 100 Unidades**

**Valor Unitário – R\$ 584,50**

**Valor Total – R\$ 58.450,000**

**Descrição da Proposta**



**MODELO CORPORATE EXE**  
**Modelo 252110013**

(CADEIRA CORPORATE ABNT STAR / EXEC TCR GIR BSI C/ BCO DIG).

EDITAL	PROPOSTA	
<b>Cadeira Giratória de Escritório, com Ergonomia, Sistema de Encosto Regulável, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano. (NA COR PRETA).</b>	Cadeira Giratória de Escritório, com Ergonomia, Sistema de Encosto Regulável, Braço Regulável e Rodízio em Poliuretano. (NA COR PRETA)	Mov. 277
<b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</b>	<b>DIMENSÕES APRESENTADAS DA CADEIRA:</b>	
Altura Total da Cadeira: 820 – 900 mm	Catálogo 790 – 890 mm	Aceitável
Largura Total da Cadeira: 620 mm	Catálogo 635 mm	Aceitável
Profundidade Total da Cadeira: 580-750 mm	Catálogo 560 – 750 mm	Aceitável
Extensão Vertical do Encosto: 350 mm	Catálogo 410 mm	Aceitável
Largura do Encosto: 410 mm	Catálogo 430 mm	Aceitável
Profundidade da Superfície do Assento: 470mm	Catálogo 470 mm	Aceitável
Largura do Assento: 470 mm	Catálogo 480 mm	Aceitável
Altura do Assento: 420 – 520 mm	Catálogo 380 – 480 mm	Aceitável
Variação permitida de +/- 5%	Comparado	Aceitável
Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado,	Catálogo	<b>Mov. 264</b>
Assento estofado e anatômico, espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3).	Resultado obtido com diligência, conf. Mov. 292. 50 kgf/m3	Mov. 292.
Apoia-braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT.	Catálogo	<b>Mov. 264</b>
Mecanismo prático permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto.	Catálogo	<b>Mov. 264</b>
Rodízios / Rodinhas com 50 mm de diâmetro indicado para qualquer tipo de piso.	Resultado obtido com diligência,	Mov. 292.
Encosto revestido em tecido Poliéster Crepe. Assento revestido em tecido Poliéster Crepe.	Resultado obtido com diligência,	Mov. 292.
Encosto na cor Preto. Assento na cor Preto. Base preta e Apoio-braços preto. Base preta e Apoio-braços preto.	Catálogo	<b>Mov. 264</b>
Base / Pata injetada em resina termoplástica de alta resistência e excelente qualidade.	Catálogo	<b>Mov. 264</b>
Atende todos os requisitos da Norma Regulamentadora – NR17. Cadeira enviada desmontada.	Laudo  Modelo: CADEIRA CORPORATE ABNT STAR / EXEC TCR GIR BSI C/ BCO DIG	Mov. 274
Suporte de peso 136kg	Resultado obtido com diligência,	Mov. 292.
Produto atende a norma de cadeiras operativas ABNT NBR 13962:2018	Catálogo  Modelo: 252110013 (CADEIRA CORPORATE ABNT STAR / EXEC TCR GIR BSI C/ BCO DIG.	Mov. 245
Garantia de 5 anos de garantia.	Indicado na proposta	Mov. 275

<b>Documentos que deverão ser</b>	<b>Documentos apresentados:</b>
-----------------------------------	---------------------------------

apresentados:		
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo;	Catálogo com desenho ilustrativo, com identificação de marca, linha ou modelo.	<b>Mov. 264</b>
Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.  Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;	Laudo Técnico emitido por Ergonomista  <u>Linha Indicada Corporate</u>	Mov. 274
Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, revestimentos e espumas, emitido pelo fabricante;	Declaração da Fabricante Manutenção.	Mov. 272
Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;	Declaração da Fabricante - Garantia	Mov. 272
Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras;	Licença Prévia de operação	Mov. 275
Certificado de Regularidade – CR e  Certidão Negativa de Débitos do IBAMA da Empresa fabricante das cadeiras;	Certificado de Regularidade – CR  <u>Certidão validade 23/08/2023.</u> <u>(Suprida)</u>	Mov. 273  Mov. 287
Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.	Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 – (SENAI CERTIFICAÇÃO)  Modelo 252110013 (CADEIRA CORPORATE ABNT STAR / EXEC TCR GIR BSI C/ BCO DIG)	Mov. 245  Mov. 258

**Conclusão:**

As especificações técnicas foram obtidas da proposta, catálogos, laudos, diligências e certificados da NR 17 e NR 13.962/2018. Assim, as especificações atendem as solicitadas no Edital.

Verifica-se, assim, que a empresa **ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA**, cumpriu todos os requisitos.”

**LOTES 03 E 04**

**Nota Técnica nº 035/2023/DEIL – mov. 304:**

“**Assunto: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 09/2023** – o Registro de Preços para eventual aquisição de Cadeiras Ergonômicas Giratórias, Fixas e longarinas, para atender as necessidades da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar e seus Escritórios Regionais – ERs. Conforme Memorando 521/2023/DELI

**Processo Nº 19.366.154-8**

A presente Nota Técnica tem por finalidade a **análise dos documentos relativos a Proposta Comercial e Qualificação Técnica** da licitante **VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA EPP** para os lotes 03, 04

DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO (SIM ou NÃO)	MOV.	VALIDADE/LIMITE
Proposta Comercial – Item 6 do Edital				
A proposta comercial, conforme MODELO 01.	Item 6.1	SIM	220	
Atendimento às especificações do Edital e seus Anexos	Item 6.1.1	SIM	220	

Preço Total do lote, 2 (duas) casas a pós a vírgula	Item 6.1.2	SIM	220	
Nome, endereço, CNPJ do Licitante.	Item 6.1.3	SIM	220	
Número do Processo Licitatório	Item 6.1.4	SIM	220	
Descrição detalhada dos bens, quantidades, indicação de modelo, de acordo com as especificações – conforme TR e Anexo I ao TR	Item 6.1.5	SIM		Lote 03 - Mov. 232 Lote 04 – Mov. 234
Indicação dos preços unitários e totais propostos, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurados à data de sua apresentação,	Item 6.1.6	SIM	220	
Prazo de validade da proposta de no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data limite de sua entrega.	Item 6.1.7	SIM	220	120 DIAS
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo, para todos os Lotes.	Item 6.2, a)	SIM	222 223 224	
Declaração, conforme MODELO 03 firmada pelo seu representante legal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)	Item 6.2, b)	SIM	229	
Empresa não atende as condições de enquadramento de ME ou EPP	Item 6.2.1.	n/a		
Caso haja omissão dos prazos de validade da proposta comercial, garantia, entrega e local de entrega, e ainda, das condições de pagamento, aplicar-se-ão os estipulados neste Edital.	Item 6.3	n/a		

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA PROPOSTA COMERCAL**

PREGÃO 09/2023

PARA: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR;  
Razão Social: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 05.684.135/0001-37;  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 602 – SALA 0;  
Telefone/fax: (54) 3335-1250; vitrine.passofundo@terra.com.br;  
Banco: Banco do Brasil; AG: 0092-2; CTA: 107583-7; Agência Centro – Passo Fundo – RS  
Representante Legal: Marcelo Santos Morsch;  
CPF: 812.085.370-91; RG: 406.993.82-33

**LOTE 03 – POLTRONA FIXA PARA ESCRITÓRIO**

Poltrona Fixa **Diretor Aproximação** em Tela **(NA COR PRETA)**. (Nossa referência)

**Quantidade = 50 Unidades**  
**Valor Unitário – R\$ 659,00**  
**Valor Total – R\$ 32.950,00**



ENTREGUE COM BASE PRETA

**MARCA PLAXMETAL,  
MODELO BRIZZA PRESIDENTE FIXA.**

EDITAL	PROPOSTA	
Poltrona Fixa <b>Diretor Aproximação</b> em Tela <b>(NA COR PRETA)</b> .	MARCA PLAXMETAL, MODELO BRIZZA PRESIDENTE FIXA Aproximação em Tela (NA COR PRETA).	Mov. 220
<b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA:</b>	<b>DIMENSÕES APRESENTADAS DA CADEIRA:</b>	
Altura Total da Cadeira: 940 mm	Altura Total da Cadeira: 1088 mm	Especif. téc. Mov. 232
Largura Total da Cadeira: - 610 mm	Largura Total da Cadeira: - 557 mm	Especif. téc. Mov. 232
Profundidade Total da Cadeira: - 610 mm	Profundidade Total da Cadeira: - 645 mm	Especif. téc. Mov. 232
Extensão Vertical do Encosto: 470 mm	Extensão Vertical do Encosto: 550 mm	Especif. téc. Mov. 232
Largura do Encosto: 460 mm	Largura do Encosto: 460 mm	Especif. téc. Mov. 232
Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm	Profundidade da Superfície do Assento: 450 mm	Especif. téc. Mov. 232
Largura do Assento: 465 mm	Largura do Assento: 500 mm	Especif. téc. Mov. 232
Altura da Superfície do assento: 485 mm	Altura da Superfície do assento: 488 mm	Especif. téc. Mov. 232
Varição permitida de +/- 5%	Comparável	Aceitável
Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	Na configuração Presidente, é formada por uma tela tencionada 100% Poliéster fixada à moldura que por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando o uso de parafusos. Independentemente da opção, os encostos da cadeira possuem apoio lombar regulável. O apoio lombar é um conjunto fabricado em uma mistura de polipropileno e EVA, utilizando o processo de injeção de termoplástico.	Especif. téc. Mov. 232
Assento estofado. Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m <sup>3</sup> ).	Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m <sup>3</sup> podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m <sup>3</sup> .	Especif. téc. Mov. 232
Suporte de peso	Não mencionado na especificação	Aceitável
Apoia-braços fixos, que atendem às normas nacionais NBR da ABNT	O apoio de braço é fabricado pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) e possui dimensões aproximadas de 250	Especif. téc. Mov. 232

	mm de comprimento, 50 mm de largura e 4,5 mm de espessura.	
Encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em crepe	Na configuração Presidente, é formada por uma tela tencionada 100% Poliéster fixada à moldura que por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando o uso de parafusos.	Especif. téc. Mov. 232
Formada por tubo de aço SAE 1010/0120 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC.	Fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado a frio com diâmetro de 25,4mm com parede de 2,25 mm na base e 1,9 mm no suporte do assento.	Especif. téc. Mov. 232
Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com no mínimo 31,75 mm de largura no mínimo 3,00 mm de espessura.	Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado a frio com diâmetro de 25,4mm com parede de 2,25	Especif. téc. Mov. 232
União das travessas, tubo de suporte do assento de eventuais chapas de fixação do encosto na estrutura da cadeira feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem.	Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco.  Base e suporte são fabricados pelo processo mecânico de curvamento de tubos e são unidos entre si pelo processo de soldagem MIG	Especif. téc. Mov. 232
Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero com cantos arredondados	A estrutura contem 4 (quatro) deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio.  Os deslizadores são fabricados em material termoplástico de engenharia denominado Polipropileno, pelo processo de injeção.	Especif. téc. Mov. 232
Acabamento: Os componentes metálicos pintados devem possuir tratamento de superfície contra corrosão. Pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura curadas em estufa à temperatura de 200° C.	Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto	Especif. téc. Mov. 232

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS:	DOCUMENTOS APRESENTADOS:	
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo;	Catálogo ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo.	Mov. 223
Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho,	Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora	

conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.  Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;	NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.  Laudo Assinado;	Mov. 239
Termo de Garantia de 5 (anos) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, revestimentos e espumas, emitido pelo fabricante;	Declaração de Garantia de 5 anos	Mov. 230
Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;	Declaramos que a assistência técnica será realizada conforme edital pela empresa Vitrine Ambientes para escritório Ltda, localizada na Avenida Presidente Vargas, 602 – Sala 01, Passo Fundo – RS, Cep: 99070-000, fone/fax (54) 3335-1250, e-mail: vitrine.passofundo@terra.com.br	Mov. 220 Proposta
Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras;	Licença de operação da empresa	Mov. 237
Certificado de Regularidade e  Certidão Negativa de Débitos do IBAMA da Empresa fabricante das cadeiras	Certificado de Regularidade e <b>(Suprido vencimento 29/08/2023)</b>  Certidão Negativa de Débitos do Ibama da Empresa fabricante das cadeiras <b>(Suprido vencimento 16/08/2023)</b>	Mov. 288  Mov. 289
Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.	<b>AUSENTE</b>	<b>Faltante</b>

**Conclusão:**

As especificações do produto da marca ofertada foram fornecidas em documentos próprios, (mov. 232) de onde foram retirados os confrontos.

O certificado de regularidade e a certidão de quitação junto ao IBAMA que foram apresentados já vencidos, **foram supridos por este Departamento**, com nova consulta conforme movimentos 287 e 288.

**Ausente:** Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13.962:2018 - Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.

**Pelas razões apresentadas:**

Foi realizada diligência para verificação de existência de certificação. Em resposta a fabricante afirmou que a mencionada cadeira não possui certificação, conforme (mov. 298, fls. 1496).

“ABNT NBR 13.962:2018 - esta cadeira não está inclusa no Certificado da Linha Brizza”.

**Portanto o produto não atende as condições estabelecidas no edital.**

**LOTE 04 - LONGARINA 03 LUGARES**

**LONGARINA PLÁSTICA 03 LUGARES – (NA COR PRETA);** (Nossa referência)

**Quantidade = 35 Unidades**

**Valor Unitário – R\$ 559,00**

Valor Total – R\$ 19.565,00

Descrição da Proposta



**MARCA PLAXMETAL, MODELO ERGOPLAX**  
**3 LUGARES PÉ METAL**

EDITAL	PROPOSTA	
Longarina Plástica 03 Lugares – (Na Cor Preta)	LONGARINA SECRETÁRIA <b>MODELO ERGOPLAX 3</b> <b>LUGARES PÉ METAL</b>	Mov. 220
Assento e encosto com formato ergonômico, injetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodação dos glúteos e superfície com textura para reduzir deslizamentos, cor azul escuro ou preto não translúcido.	Assento. Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Encosto. Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários.	Especif. Tec. Mov. 234
Assento: 460mm (largura mínima) x 390mm (profundidade mínima);	Assento: 460 mm de largura x 415mm de profundidade;	Especif. Tec. Mov. 234
Encosto: 450mm (largura mínima) x 150mm (altura mínima);	Encosto: 460mm de largura x 335mm de altura;	Especif. Tec. Mov. 234
Ângulo de inclinação do assento para trás de 5°;	Não especificado	Indiferente
Ângulo entre o assento e o encosto de 98°;	Não especificado	Indiferente
Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos;	As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). Apresentando em suas extremidades cantos arredondados.	Especif. Tec. Mov. 234
Assento e encosto fixados à estrutura de forma não aparente, dificultando o acesso dos usuários e evitando o desprendimento com facilidade prematuramente.	O assento é produzido em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injeção e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui ainda o assento na configuração estofada com alma plástica que é fixada ao mesmo por meio de parafusos para	Especif. Tec. Mov. 234

	plástico	
Estrutura dos pés confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5 MM), com quatro apoios em nylon ou polipropileno injetados no piso;	A estrutura de sustentação do assento e do encosto é fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com diâmetro de 22,22 mm e 1,50 mm Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) para cada suporte	Especif. Tec. Mov. 234
Nas partes metálicas deve ser aplicar pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, na cor PRETA;	A estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletrostático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.	Especif. Tec. Mov. 234
Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.	Conceito de avaliação física	Conceito de avaliação física
Peso recomendado: até 130 kg / lugar	Não mencionado na especificação	Aceitável

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS:	DOCUMENTOS APRESENTADOS:	
Catálogo ou desenho ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo;	Catálogo ilustrativo com identificação de marca, linha ou modelo;	Mov. 223
Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.  Deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;	Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho.	Mov. 238
Termo de Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, revestimentos e espumas, emitido pelo fabricante;	Declaração de garantia	Mov. 230
Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos cotados;	Declaramos que a assistência técnica será realizada conforme edital pela empresa Vitrine Ambientes para escritório Ltda, localizada na Avenida Presidente Vargas, 602 – Sala 01, Passo Fundo – RS, Cep: 99070-000, fone/fax (54) 3335-1250, e-mail: vitrine.passofundo@terra.com.br	Mov. 220 Proposta
Licença de Operação da Empresa fabricante das cadeiras;	Licença Prévia de operação	Mov. 237
Certificado de Regularidade e  Certidão Negativa de Débitos do IBAMA da Empresa fabricante das cadeiras;	Certificado de Regularidade e <b>(Suprido, vencimento 29/08/2023)</b>  Certidão Negativa de Débitos do IBAMA da Empresa fabricante das	Mov. 288  Mov. 289

	cadeiras (Suprido, vencimento 16/08/2023)	
Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 16031:2012 – Móveis Assentos múltiplos, - Requisitos e métodos para resistência e durabilidade (dimensional, estabilidade, carga estática sobre o assento, encostos, durabilidade, impacto sobre o assento e encosto). Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo <a href="#">INMETRO</a> .	AUSENTE	Faltante

**Conclusão:**

As especificações do produto da marca ofertada foram fornecidas em documentos próprios, (mov. 234) de onde foram retirados os confrontos.

O certificado de regularidade e a certidão de quitação junto ao IBAMA que foram apresentados já vencidos foram supridos por este Departamento, com nova consulta conforme movimentos 287 e 288.

**Ausente:** Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 16031:2012 – Móveis Assentos múltiplos - Emitido por organismo certificador de produto, acreditado pelo INMETRO.

**Pelas razões apresentadas:**

**Por não apresentar a certificação com a Norma 16031:2012:** Móveis com assentos múltiplos (lote 04)

Foi realizada diligência para verificação de existência de certificação. Em resposta a fabricante afirmou que a mencionada cadeira não possui certificação, conforme (mov. 298, fls. 1496).

“Lote 04 - Modelo Ergoplax 3 Lugares Pé Metal, ABNT NBR 16.031:2012 - Esta Linha, Ergoplax, não possui essa Certificação..

**Portanto o produto não atende as condições estabelecidas no edital.**

Verifica-se, assim, que a empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP para os lotes 03, 04, não cumpriu todos os requisitos, estando em desacordo com o item 6 do Edital.”

Passa-se, portanto, à análise dos documentos de habilitação:

LOTES 01, 03 e 04				
ARREMATANTE	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA.			
HABILITAÇÃO JURÍDICA				
ITEM DO EDITAL	DOCUMENTO	APRESENTADO (SIM/NÃO/NÃO SE APLICA)	MOV.	VALIDADE
Anexo II, Item 1, 1.1	Registro Comercial	Não se aplica	—	—
Anexo II, Item 1, 1.2	Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO social	SIM	226 - GMS	Não se aplica
Anexo II, Item 1, 1.3	Documentos de eleição dos atuais administradores	Não se aplica	—	—
Anexo II, Item 1, 1.4	Ato constitutivo – sociedade simples	Não se aplica	—	—
Anexo II, Item 1, 1.5	Decreto de autorização e ato de registro – sociedade estrangeira	Não se aplica	—	—
REGULARIDADE FISCAL				
Anexo II, Item 2, 2.1	Comprovante de Inscrição CNPJ	SIM	226 - GMS	Não se aplica
Anexo II, Item 2,	Certidão Negativa de	SIM	226 - GMS	27/11/2023

2.2	Débitos Federais			
Anexo II, Item 2, 2.3.	Certidão de Regularidade do FGTS	SIM	226 - GMS	17/07/2023
<b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>				
Anexo II, Item 3, 3.1.	Certidão Negativa de Falência	SIM	226 - GMS	30/05/2024
<b>DECLARAÇÕES</b>				
Item 4.1 do edital	Declaração de Sujeição ao edital	SIM	228	Não se aplica
Item 4.2 do edital	Declaração de ME/EPP	SIM	229	Não se aplica
<b>LOTE 02</b>				
<b>ARREMATANTE</b>	<b>ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.</b>			
<b>HABILITAÇÃO JURÍDICA</b>				
<b>ITEM DO EDITAL</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>APRESENTADO (SIM/NÃO/NÃO SE APLICA)</b>	<b>MOV.</b>	<b>VALIDADE</b>
Anexo II, Item 1, 1.1	Registro Comercial	Não se aplica	—	—
Anexo II, Item 1, 1.2	Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO social	SIM	93	Não se aplica
Anexo II, Item 1, 1.3	Documentos de eleição dos atuais administradores	Não se aplica	—	—
Anexo II, Item 1, 1.4	Ato constitutivo – sociedade simples	Não se aplica	—	—
Anexo II, Item 1, 1.5	Decreto de autorização e ato de registro – sociedade estrangeira	Não se aplica	—	—
<b>REGULARIDADE FISCAL</b>				
Anexo II, Item 2, 2.1	Comprovante de Inscrição CNPJ	SIM	262	Não se aplica
Anexo II, Item 2, 2.2	Certidão Negativa de Débitos Federais	SIM	119	12/08/2023
Anexo II, Item 2, 2.3.	Certidão de Regularidade do FGTS	SIM (nota)	316	07/08/2023
<b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>				
Anexo II, Item 3, 3.1.	Certidão Negativa de Falência	SIM	254	02/10/2023
<b>DECLARAÇÕES</b>				
Item 4.1 do edital	Declaração de Sujeição ao edital	SIM	266	Não se aplica
Item 4.2 do edital	Declaração de ME/EPP	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Para fins de validade das certidões apresentadas, foi considerada a data de abertura do certame, ou seja, **02/06/2023**.

**Nota:** foi realizada diligência junto à ROAL (mov. 314) para envio da certidão de regularidade do FGTS, com fundamento no julgado TC 018.651/2020-8 – TCU. A licitante encaminhou o documento de mov. 316.

Ainda, foram realizadas consultas aos sites do GMS, CNJ, CADIN e Portal da Transparência das empresas licitantes e do sócio majoritário, oportunidade na qual não se verificaram quaisquer registros, conforme documentos anexados ao processo.

Assim, considerando o teor das Notas Técnicas emitidas pelo DEIL e da análise realizada pelo Departamento de Licitação, tem-se o que segue:

**LOTE 01 – HABILITAÇÃO** da VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA., haja vista o cumprimento das exigências do edital.

**LOTE 02 – HABILITAÇÃO** da ROAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., haja vista o cumprimento das exigências do edital.

**LOTE 03 – INABILITAÇÃO** da VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA., haja vista o descumprimento das seguintes exigências do edital relativas ao Item 6 do Edital, consoante o teor da Nota Técnica 35/2023-DEIL (mov. 304).

**LOTE 04 – INABILITAÇÃO** da VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA., haja vista o descumprimento das seguintes exigências do edital relativas ao Item 6 do Edital, consoante o teor da Nota Técnica 35/2023-DEIL (mov. 304).

**LOTE 05 – SUSPENSO.**

#### DA RETOMADA DOS TRABALHOS

Será realizada convocação aos licitantes por e-mail e informado no chat de cada lote no Sistema Licitações-e para a retomada dos trabalhos com as providências no sistema para prosseguimento do certame.

*Assinado eletronicamente*

Elizabete Maria Bassetto  
DELI – Gerente

*Assinado eletronicamente*

Harisson Guilherme Françaia  
DELI – Advogado

*Assinado eletronicamente*

Nara Thie Yanagui  
DELI – Agente Administrativo

*Ausente*

Rodrigo Malagurti Di Lascio  
DELI – Agente Administrativo



ePROTOCOLO



Documento: **73.2023LP09.2023DocumentoshabilitacaoDELI.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX)** em 29/08/2023 15:23 Local: COHAPAR/DELI, **Nara Thie Yanagui (XXX.804.649-XX)** em 29/08/2023 15:47 Local: COHAPAR/DELI, **Elizabete Maria Bassetto (XXX.714.279-XX)** em 29/08/2023 16:00 Local: COHAPAR/DELI.

Inserido ao protocolo **19.366.154-8** por: **Harisson Guilherme Francoia** em: 29/08/2023 15:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**1fc1a810a45968934bb3948f298c9abb**.