

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

AUTORIZAÇÃO PARA SUSPENSÃO

Diretoria Responsável: DIAF

Protocolo: 19.926.382-0

Assunto: SUSPENSÃO - LP 14/2023 - 2ª Publicação - LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE ELETRÔNICOS DE PONTO (REP)

A Divisão de Infraestrutura e Tecnologia – **DVIT**, Departamento de Infraestrutura e Logística – **DEIL**, Superintendência de Administração e Controle – **SUAC** e a Diretoria Administrativo-Financeira – **DIAF** solicitam autorização da Presidência - **PRES** objetivando a **SUSPENSÃO** dos trabalhos relativos à **LICITAÇÃO PÚBLICA N.º 14/2023 – 2ª Publicação**.

Objeto da Licitação: “*CONTRATAÇÃO, de empresa especializada na locação de Registradores de Eletrônicos de Ponto (REP) – modelo “não fiscal” (sem impressora), com instalação, manutenção preventiva e corretiva, incluindo software de gerenciamento, suporte para atendimento as necessidades da Sede e Escritórios Regionais da Cohapar, para até 500 (quinhentos) funcionários, conforme especificações, quantidades, locais e condições estabelecidas no Termo de Referência.*”.

Motivação da Suspensão:

Na data de 27/11/2023 a empresa WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES LTDA apresentou impugnação ao Edital alegando, em resumida síntese, que: “*A exigência de equipamento sem a impressão de comprovantes, mas que possuam certificação do INMETRO, é exigência despropositada [...]*”, embasando sua alegação, citou consulta formal realizada ao INMETRO, através do protocolo n.º 03005.261832/2023-43, na resposta da Diretoria de Avaliação da Conformidade encaminhada pela Ouvidoria do INMETRO e, transcrita pela impugnante, constou: “[...] *não há exigência do Ministério do Trabalho para a certificação do REP tipo A e P, apenas do tipo C. Note também que os procedimentos de certificação estabelecidos pelo Inmetro só se aplicam ao REP-C, não havendo protocolo estabelecido para os REP-A e P.*”.

Considerando as alegações da impugnante e, principalmente, o posicionamento do INMETRO referente à inexistência de certificação para os REP-A (Registradores Eletrônicos de Ponto Alternativos), verifica-se necessária à revisão das exigências e especificações do Edital de Licitação a fim de guardar correspondência a Portaria n.º 4/2022 do INMETRO e Portaria n.º 671/2021 do Ministério do Trabalho e Previdência – MTP. Ante o exposto, entende-se como procedente a impugnação apresentada pela empresa WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARES LTDA e recomenda-se a **SUSPENSÃO** dos trabalhos relativos à LP 14/2023 – 2ª Publicação para revisão e demais providências.

Fundamento: Nota Técnica n.º 026/2023/DVIT (mov. 117).

Datado e assinado eletronicamente por:

Liege Rodrigues Carneiro

Chefe da Divisão de Infraestrutura e Tecnologia

Renan Berzotti Balle

Gerente do Departamento de Infraestrutura e Logística

Jaqueline S. S. B. de Godoy

Superintendente de Administração e Controle

Paulo de Castro Campos

Diretor Administrativo-Financeiro

De acordo, determino a suspensão dos trabalhos relativos a LP 14/2023 - 2ª Publicação.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Jorge Luiz Lange

Diretor-Presidente



ePROTOCOLO



Documento: **Autorizacao0062023SuspensaoLP14ImpugnacaoLocacaoREP.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Paulo de Castro Campos** em 28/11/2023 17:38.

Assinatura Avançada realizada por: **Renan Berzotti Balle (XXX.796.929-XX)** em 28/11/2023 10:57 Local: COHAPAR/DVIT, **Ney Jose Gilberto Maieski Filho (XXX.968.499-XX)** em 28/11/2023 10:57 Local: COHAPAR/DVIT, **Liege Rodrigues Carneiro (XXX.912.219-XX)** em 28/11/2023 14:22 Local: COHAPAR/DVIT, **Jaqueline Silva Sisti Bernardelli de Godoy (XXX.294.759-XX)** em 28/11/2023 15:56 Local: COHAPAR/SUAC, **Jorge Luiz Lange (XXX.537.719-XX)** em 29/11/2023 09:40 Local: COHAPAR/PRES.

Inserido ao protocolo **19.926.382-0** por: **Renan Berzotti Balle** em: 28/11/2023 10:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

7adca4f762e708b6e0b225f822b22067.