

ATA Nº 078/DELI/2024

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 28/2023 – MDF

PROCESSO Nº 18.843.642-0

OBJETO: Produção do **Empreendimento Habitacional TOLEDO – 20ª ETAPA, MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR, destinado às pessoas da TERCEIRA IDADE**, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de projetos Básico e Executivo **em metodologia BIM**, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final de habitação, equipamentos comunitários e infraestrutura, que resultem em **40 unidades habitacionais** e equipamentos comunitários.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 7.267.287,88

CRITÉRIO: Menor Preço.

DA REUNIÃO:

Data: 15/05/2024

OBJETIVO: Análise dos documentos de habilitação da CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA. – CORREÇÃO DE FALHAS – art. 84, §8º, do RILC

PRESIDENTE: Elizabete Maria Bassetto, designada pelo Ato nº 420/PRES, de 09 de novembro de 2023.

MEMBROS: Harisson Guilherme Françóia, Nara Thie Yanagui, Agenor de Paula Filho, Elizabeth Regina Gasparin Ogliari e Fabiola Lorena Brustolin.

No dia 23/01/2024 foi realizada a abertura do certame. Durante os trabalhos, todas as licitantes foram inabilitadas/desclassificadas, conforme segue:

	LICITANTE	VALOR PROPOSTO	VALOR NEGOCIADO	MOTIVO DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO
01	CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA	R\$ 10.350.000,00	R\$ 7.267.000,00	INABILITADA - Ata 057/DELI/2024 - aspectos técnicos
02	AMBONI CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 10.199.000,00	R\$ 8.750.000,00	DESCLASSIFICADA - Valor proposto superior ao orçamento Estimado - sigiloso
03	CONSTRUTORA GUILHERME LTDA	R\$ 8.990.000,00	Infrutífera	DESCLASSIFICADA - Valor proposto superior ao orçamento Estimado - sigiloso
04	BSK CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 11.480.000,00	Infrutífera	DESCLASSIFICADA - Valor proposto superior ao orçamento Estimado - sigiloso
05	ALICE SILVA CRUZ NETA	R\$ 98.899.399,92	Infrutífera	DESCLASSIFICADA - Valor proposto superior ao orçamento Estimado - sigiloso

No dia 11/04/2024 foi aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso, ou seja, até o dia 18/04/2024. Nenhuma licitante apresentou recurso. Na sequência, o Diretor-Presidente da COHAPAR autorizou o uso da prerrogativa constante do art. 84, §8º, do RILC:

Art. 84 Realizado o julgamento dos lances ou propostas de acordo com o critério estabelecido no instrumento convocatório, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:
(...)

§ 8º Quando todos os Licitantes forem desclassificados ou inabilitados, a critério da Autoridade Competente, poderá ser fixado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de novas

ATA Nº 078/DELI/2024

propostas ou documentos escoimadas das causas que culminaram nas respectivas desclassificações ou inabilitações. (destaque nosso)

Assim, no dia 29/04/2024 as licitantes foram informadas (mov. 250) da fase de correção de falhas (art. 84, §8º, do RILC), obedecida a ordem de classificação das propostas. A CONSTRUTORA IMPLANTEC foi convocada para envio da documentação devidamente corrigida no prazo de 5 (cinco) dias úteis. A empresa encaminhou tempestivamente os documentos.

É o relato.

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

De acordo com a Ata nº 057/DELI/2024 (mov. 241) a CONSTRUTORA IMPLANTEC foi inabilitada pelo descumprimento dos seguintes itens do edital:

- **Anexo II, Item 3.2.1.b** - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Projeto arquitetônico;
- **Anexo II, Item 3.2.1.b** - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Demais Projetos Cívicos
- **Anexo II, Item 3.2.2.b** - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Responsável Técnico Residente de Segurança do Trabalho;
- **Anexo II, Item 3.3.1.a** - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) DE PROJ. EM BIM – Elaboração de projeto de infraestrutura;
- **Anexo II, Item 3.3.1.a** - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) DE PROJ. EM BIM – Elaboração de projeto de rede de distribuição de água potável e rede de coleta de águas servidas.

Para correção das falhas (art. 84, §8º, do RILC), a Licitante encaminhou os documentos de mov. 251-263 (disponíveis no link indicado na capa do edital - <https://bit.ly/3Qk99mclp2823>).

Na sequência, o processo foi encaminhado para área técnica, oportunidade na qual foi emitida a Nota Técnica 16/2024 (mov. 265):

“Assunto: Análise de documentos de habilitação – Qualificação Técnica – LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 28/2023 – MDF(e) – EMPRESA CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA – Empreendimento Habitacional TOLEDO – 20ª Etapa, Município de Toledo – 40 UH - Processo Digital: 18.843.642-0.

Trata-se de Nota Técnica quanto à análise dos documentos de habilitação dos documentos encaminhados pela IMPLANTEC, notadamente quanto às exigências contidas no item 3. do Anexo II do Edital.

ATA Nº 078/DELI/2024

ITEM 3 – ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA					
ITEM 3.1. CERTIDÃO DE REGISTRO					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
CERTIDÃO REGISTRO – CREA OU CAU DA EMPRESA	3.1	SIM	857/858	154	31.03.2024
			859/860	155	31.03.2025
			861/862	156	31.03.2024
			1415/1416	252	28.04.2024
CERTIDÃO REGISTRO – CREA OU CAU DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	3.1	SIM	863	157	31.03.2024
			864	158	31.03.2025
			865	159	31.03.2024
			867	161	31.03.2024
			868	162	31.03.2024
			869	163	31.03.2024
			870	164	31.03.2025
			1418	254	30.06.2024
1432	259	31.03.2025			
ITEM 3.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL					
ITEM 3.2.1. PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
EQUIPE TÉCNICA – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE	3.2.1.a	SIM	1450	263	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) - COORDENADOR/BIM Manager	3.2.1.b	SIM	991/995	223	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. –	3.2.1.b	SIM	1433/1437	260	NÃO SE APLICA

ATA Nº 078/DELI/2024

Projetos arquitetônicos					
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Projetos elétricos	3.2.1.b	SIM	892/895 991/995	174 223	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Projeto de fundações	3.2.1.b	SIM	991/995	176 223	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Projeto estrutural	3.2.1.b	SIM	991/995	223	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Projeto de instalações hidráulicas	3.2.1.b	SIM	991/995	223	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Resp. Tec. – Demais Projetos Cíveis	3.2.1.b	SIM	1445/1449	262	NÃO SE APLICA
CERTIFICADO ESPECÍFICO EM GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE CONSTRUÇÃO (BIM) DO COORDENADOR/BIM MANAGER	3.2.1.1.a	SIM	928/930	191	NÃO SE APLICA
ITEM 3.2.2. PARA EXECUÇÃO DA OBRA					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE

ATA Nº 078/DELI/2024

EQUIPE TÉCNICA – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE	3.2.2.a	SIM	1450	263	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Coordenador para execução da obra	3.2.2.b	SIM	881/884 885/888	171 172	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Engenheiro Residente	3.2.2.b	SIM	881/884 885/888	171 172	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Responsável Técnico – Instalações Elétricas	3.2.2.b	SIM	892/895	174	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) ou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO (CAT-A) – Responsável Técnico Residente de Segurança do Trabalho	3.2.2.b	SIM	1427/1431	258	NÃO SE APLICA
ITEM 3.3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL					
ITEM 3.3.1. PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) DE PROJ. EM BIM – Coordenação ou gerenciamento de projetos	3.3.1.a	SIM	991/995	223	NÃO SE APLICA

ATA Nº 078/DELI/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) DE PROJ. EM BIM – Compatibilização de projetos de arquitetura (incluindo projetos estrutural, elétrico e hidráulico)	3.3.1.a	SIM	991/995	223	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) DE PROJ. EM BIM – Elaboração de projeto de infraestrutura	3.3.1.a	SIM	1419/1423 1445/1449	255 262	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) DE PROJ. EM BIM – Elaboração de projeto de rede de distribuição de água potável e rede de coleta de águas servidas	3.3.1.a	SIM	1445/1449	262	NÃO SE APLICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CAT/CAT-A DE PROJ ELÉTRICO	3.3.1.b	SIM	892/895	174	NÃO SE APLICA
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ATRAVÉS DE METODOLOGIA BIM - CONTRATO DE LICENCIAMENTO OU DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ACD OU CDE COM BREVE DESCRIÇÃO	3.3.1.c	SIM	926/927	190	NÃO SE APLICA
ITEM 3.3.2 PARA EXECUÇÃO DA OBRA					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CAT/CAT-A DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO	3.3.2.a	SIM	881/888	171/172	NÃO SE APLICA

ATA Nº 078/DELI/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM CAT/CAT-A DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DE UMA OBRA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 KVA	3.3.2.a	SIM	892/895	174	NÃO SE APLICA
ITEM 3.4. VINCULAÇÃO AO QUADRO TÉCNICO-PROFISSIONAL					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
VINCULAÇÃO AO QUADRO TÉCNICO-PROFISSIONAL	3.4.	SIM	906 907 908 1415/1416 1417 1426	178 179 180 252 253 257	NÃO SE APLICA
ITEM 3.5. DECLARAÇÃO DE VISITA					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
DECLARAÇÃO DE VISITA ou DECLARAÇÃO FORMAL	3.5	SIM	909	181	NÃO SE APLICA
ITEM 3.6. TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS					
DOCUMENTO	ITEM DO EDITAL	APRESENTADO CORRETAMENTE (SIM, NÃO OU NÃO SE APLICA)	FLS	MOV.	VALIDADE
TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS	3.6.	SIM	875 880 1424	168 170 256	NÃO SE APLICA

Conclui-se, portanto, que a empresa CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA **CUMPRIU** os requisitos acima.”

DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS: Analisados todos os documentos, consoante nota técnica acima transcrita, e considerando as exigências contidas no edital e no Anexo II, a Comissão decidiu pela **HABILITAÇÃO** da **CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA**. na fase de

ATA Nº 078/DELI/2024

correção de falhas (art. 84, §8º, do RILC) haja vista o cumprimento das exigências que ensejaram sua inabilitação anterior.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Considerando a habilitação da **CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA.** e que a presente decisão será disponibilizada no dia 15/05/2024, eventuais interessadas, querendo, poderão interpor recurso administrativo contra a decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 22/05/2024.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente declarou encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai adiante assinada pelos Membros da Comissão de Licitação.

Assinado eletronicamente

Elizabete Maria Bassetto

Assinado eletronicamente

Harisson Guilherme Françaia

Assinado eletronicamente

Nara Thie Yanagui

Assinado eletronicamente

Agenor de Paula Filho

Assinado eletronicamente

Elizabeth Regina Gasparin Ogliari

Ausente

Fabiola Lorena Brustolin



ePROTOCOLO



Documento: **ATA078.2024CORRECAODEFALHASIMPLANTECLP28.2023art.84p8rilc.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Agenor de Paula Filho (XXX.144.999-XX)** em 15/05/2024 13:52 Local: COHAPAR/ASPP, **Elizabeth Regina Gasparin Ogliari (XXX.342.609-XX)** em 15/05/2024 14:30 Local: COHAPAR/ASPP.

Assinatura Simples realizada por: **Harisson Guilherme Francoia (XXX.422.719-XX)** em 15/05/2024 13:47 Local: COHAPAR/DELI, **Nara Thie Yanagui (XXX.804.649-XX)** em 15/05/2024 14:00 Local: COHAPAR/DELI, **Elizabete Maria Bassetto (XXX.714.279-XX)** em 15/05/2024 14:00 Local: COHAPAR/DELI.

Inserido ao protocolo **18.843.642-0** por: **Harisson Guilherme Francoia** em: 15/05/2024 13:46.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7383a27d8735afe1ca074f39ff0c24d5.